

AKTUÁLNÍ CENÍK

PRAHA, Moysesova 2, t/f 02/61710936, 61710688, 4726219, E-mail: alpha@all-electronics.cz

BRNO, Křenová 40, tel/fax 05/4324 9079, 4325 4459 E-mail: allbrn@mbox.vol.cz

OSTRAVA, Na hradbách 4, tel/fax 069/612 7564, 612 7578 E-mail: allost@mbox.vol.cz

LIBEREC, Broumovská 843, tel/fax 048620 3666 E-mail: alllib@mbox.vol.cz

<http://www.all-electronics.cz>

platný od 11.dubna 2000

Ceny a vybavení základních konfigurací počítačů ALL Computer:

- Skříň MINI tower - zdroj 200 W, třída Profesional s procesory Intel Pentium III: ATX MIDI tower - zdroj 230W
- Klávesnice s českým popisem, pro Windows 98
- Floppy mechanika 3,5" 1,44 MB
- Porty: 2x sériový vysokorychlostní UART 16550, 1x paralelní multimód: ECP, EPP vysokorychlostní
- Hard disk: 8,4GB třída **Standard**, 15,3GB třída **Professional**
- CD ROM 40x rychlostní
- Zvuková karta PCI 32bitová, u modelů s CPU AMD a Intel PII Celeron integrována na základní desce
- Operační paměť třída **Standard** 32 MB SDRAM DIMM, třída **Professional** 64 MB SDRAM DIMM
- Video karta AGP, 2-8MB sdílené RAM u modelů s CPU AMD K6, 4MB u modelů s CPU Intel Celeron, 16MB u modelů s CPU Intel Pentium III a AMD K7
- Digitální barevný 15" monitor, rozlišení max.1280x1024/60Hz, 0,28 mm bod s normou MPRII
- tlačítková PS/2 ergonomická myš Arowana
- reproduktory Arowana 120W PMPO aktivní

Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH
Třída Standard - AT Mini		
ALL Computer K6-II/500, CPU AMD K6-II 3D/500 MHz	18 190	22 192
ALL Computer K6-II/550, CPU AMD K6-II 3D/550 MHz	20 490	24 998
ALL Computer P II/466A, CPU Intel Pentium II/466 MHz Celeron	19 490	23 778
ALL Computer P II/500A, CPU Intel Pentium II/500 MHz Celeron	20 390	24 876
Třída Profesional - ATX Midi, UDMA 66		
ALL Computer K7/600, CPU AMD K7-Athlon/600 MHz	28 990	35 368
ALL Computer K7/650, CPU AMD K7-Athlon/650 MHz	30 490	37 198
ALL Computer K7/700, CPU AMD K7-Athlon/700 MHz	32 390	39 516
ALL Computer K7/750, CPU AMD K7-Athlon/750 MHz	36 790	44 884
ALL Computer K7/800, CPU AMD K7-Athlon/800 MHz	42 890	52 326
ALL Computer K7/850, CPU AMD K7-Athlon/850 MHz	53 290	65 014
ALL Computer P III/550,100/133MHz, CPU Intel Pentium III/550E MHz (256kB cache)	27 990	34 148
ALL Computer P III/600,100/133MHz, CPU Intel Pentium III/600E MHz (256kB cache)	30 690	37 442
ALL Computer P III/667,100/133MHz, CPU Intel Pentium III/667EB MHz (133, 256kB cache)	34 890	42 566
ALL Computer P III/733,100/133MHz, CPU Intel Pentium III/733EB MHz (133, 256kB cache)	39 590	48 300
ALL Computer P III/750,100/133MHz, CPU Intel Pentium III/750E MHz (256kB cache)	43 790	53 424
ALL Computer P III/800,100/133MHz, CPU Intel Pentium III/800E MHz (256kB cache)	50 990	62 208
ALL Computer P III/866,100/133MHz, CPU Intel Pentium III/866EB MHz (133, 256kB cache)	59 890	73 066

Ceny modifikací získáte z rozdílu cen Vámi zvolené modifikace a součásti obsažené v základní sestavě
(v ceníku jsou součásti základních sestav zvýrazněny)

Paměti SIMM, DIMM, DRAM	Koncová bez	Koncová s
SIMM 72pin		
4M x 36 (16MB)	2 670	3 257
8M x 36 (32MB)	5 230	6 381
2M x 32 (8MB)	460	561
4M x 32 (16MB)	1 260	1 537
8M x 32 (32MB)	4 020	4 904
SIMM 72pin EDO		
2M x 32 (8MB) EDO	440	537
4M x 32 (16MB) EDO	1 050	1 281
8M x 32 (32MB) EDO (4chip)	2 440	2 977
16M x 32 (64MB) EDO	5 880	7 174
DIMM SDRAM 100 MHz		
4M x 64 (32M)	1 400	1 708
8M x 64 (64M)	2 460	3 001
16M x 64 (128M)	4 660	5 685
32M x 64 (256M)	10 310	12 578
DIMM SDRAM 133 MHz		
8M x 64 (64M)	2 550	3 111
16M x 64 (128M)	4 690	5 722
32M x 64 (256M)	11 060	13 493
DIMM SDRAM ECC 100MHz		
8M x 72 (64M)	2 950	3 599
16M x 72 (128M)	5 760	7 027
32M x 72 (256M)	11 380	13 884
Procesory, chladiče, příslušenství		
AMD K6-II/450 3D	2 290	2 794
AMD K6-II/500 3D	2 690	3 282
AMD K6-II/533 3D	3 530	4 307
AMD K6-II/550 3D	4 630	5 649
AMD K6-III/400 3D	3 500	4 270
AMD K7 Athlon/550	7 710	9 406
AMD K7 Athlon/600	8 280	10 102
AMD K7 Athlon/650	9 480	11 566
AMD K7 Athlon/700	11 060	13 493
AMD K7 Athlon/750	15 790	19 264
AMD K7 Athlon/800	22 280	27 182
AMD K7 Athlon/850	33 750	41 175
Intel Pentium II -433A PPGA	3 780	4 612
Intel Pentium II -466A PPGA	4 040	4 929
Intel Pentium II -500A PPGA	4 490	5 478
Intel Pentium II -533A PPGA	4 980	6 076
Intel Pentium III - 500 SECC2 (512kB cache)	8 420	10 272
Intel Pentium III - 550 SECC2 (512kB cache)	10 200	12 444
Intel Pentium III - 550E SECC2 (256kB cache)	9 680	11 810
Intel Pentium III - 600E SECC2 (256kB cache)	12 120	14 786
Intel Pentium III - 650E SECC2 (256kB cache)	15 420	18 812
Intel Pentium III - 700E SECC2 (256kB cache)	20 380	24 864
Intel Pentium III - 750E SECC2 (256kB cache)	25 080	30 598
Intel Pentium III - 800E SECC2 (256kB cache)	33 600	40 992
Intel Pentium III - 850E SECC2 (256kB cache)	40 800	49 776
Intel Pentium III - 500E FCPGA (256kB cache)	8 700	10 614
Intel Pentium III - 550E FCPGA (256kB cache)	9 140	11 151
Intel Pentium III - 600E FCPGA (256kB cache)	12 060	14 713
Intel Pentium III - 650E FCPGA (256kB cache)	14 280	17 422
Intel Pentium III - 700E FCPGA (256kB cache)	17 880	21 814
Intel Pentium III - 750E FCPGA (256kB cache)	24 960	30 451
Intel Pentium III - 600EB 133MHz FCPGA (256kB cache)	10 860	13 249
Intel Pentium III - 667EB 133MHz FCPGA (256kB cache)	13 680	16 690
Intel Pentium III - 733EB 133MHz FCPGA (256kB cache)	21 000	25 620
Intel Pentium III - 600EB 133MHz SECC2 (256kB cache)	12 000	14 640
Intel Pentium III - 667EB 133MHz SECC2 (256kB cache)	16 320	19 910
Intel Pentium III - 733EB 133MHz SECC2 (256kB cache)	27 060	33 013
Intel Pentium III - 866EB 133MHz SECC2 (256kB cache)	43 080	52 558
Převodník Slot1-Socket 370 pro CPU Intel Pentium III FCPGA	300	366
Zvukový alarm pro chladič procesoru a větrák zdroje	150	183
AMD K6, Intel Pentium II PPGA, III FCPGA .. CPU chladič s větrákem	70	85
AMD K6, Intel Pentium II PPGA, III FCPGA .. CPU chladič s větrákem, kuličkov	140	171
Intel Pentium Pro .. CPU chladič s větrákem	180	220
Intel Pentium II Celeron .. CPU chladič s větrákem	170	207
Intel Pentium II Klamath .. CPU chladič s větrákem	210	256
Intel Pentium II, III SECC2 pouzdro .. CPU chladič s větrákem	190	232
AMD K7 .. CPU chladič se dvěma větráky, kuličková ložiska	360	439

Ceník produktů Arowana

	bez DPH	s DPH
Reproduktory		
Reproduktory Arowana DC-888, 120W PMPO, aktivní, napájení v ceně, ovládání: Volume, výstup na sluchátka	240	293
Reproduktory Arowana AT75J, 180W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass, Treble, Surround	560	683
Reproduktory Arowana JC-650 3D Panda, 240W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Treble, Surround	770	939
Reproduktory Arowana MS-240 3D Panda, 240W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Treble, Surround	850	1037
Reproduktory Arowana JC-720 Tiger, 300W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass, Treble, Balance, Mute, Surround, výstup na sluchátka	860	1049
Reproduktory se subwoofery		
Reproduktory + subwoofer Arowana SW-66 Tiger, 300W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass, Surround	1130	1379
Keramické reproduktory NXT technologie (5mm tenké) + subwoofer Arowana FPSW-02, 600W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass	2100	2562
Reproduktory + subwoofer Arowana SW-05 Tiger, 600W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass	1380	1684
Reproduktory + subwoofer Arowana SW-10 Tiger, 600W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass	1930	2355
Reproduktory + subwoofer Arowana SW-20 Tiger, 800W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass, Balance, výstup na sluchátka, vstup mikrofon	2460	3001
Skříň Arowana - iMac design (částečně průhledný, barevný čelní kryt)		
Arowana ATX Midi, 250W zdroj, modrozelený kryt	1590	1940
Arowana ATX Midi, 250W zdroj, zelený kryt	1590	1940
Arowana ATX Midi, 250W zdroj, šedý kryt	1590	1940
MP3 přehrávač		
MP3 přehrávač s funkcí hlasového záznamníku, 32MB RAM interní, rozšiřitelná kartou o dalších 32MB, equalizer, včetně spojovacího kabelu do PC, software pro upload a download hudby, sluchátka, dvouřádkový LCD display, rozměry 63x85x17,5mm !!, vč. dvou baterií (oceněno v recenzích v časopise Chip a Mladé Frontě DNES)	5900	7198
Zvukové karty		
Zvuková karta Arowana ALS4000 PCI, 32 bit stereo, Sound Blaster 16 a MICROSOFT komp., FM syntéza, 3D zvuk, PnP	480	586
Zvuková karta Arowana Crystal 4280 PCI, 32 bit stereo, Sound Blaster 16 a MICROSOFT komp., FM syntéza, 3D zvuk, PnP	470	573
Rádio karta		
Rádio karta Arowana pro Win95/98 FM pásmo, vč. antény a SW	750	915
Síťové karty		
Síťová karta Arrowana 10/100 Mbit, Realtec chipset, PCI, Fast Ethernet, NE2000 kompatibilní, UTP	590	720
Síťová karta Arrowana, Realtec chipset, PCI, Ethernet, NE2000 kompatibilní, UTP	360	439
Síťová karta Arrowana, Realtec chipset, PCI, Ethernet, NE2000 kompatibilní, combo	430	525
Multimediální klávesnice		
Klávesnice M803, ovládání ACPI power management, všechny funkce pro přehrávání CD, programovatelné klávesy+přednastavené jednotlivé ovládání základních aplikací, ergo předložka, DIN+PS/2, US verze	650	793
Klávesnice M502, 18 speciálních kláves pro: všechny funkce pro přehrávání CD, programovatelné klávesy+přednastavené jednotlivé ovládání základních aplikací, ergo předložka, DIN+PS/2, US verze	790	964
Klávesnice M504, infra dálkové ovládání do 7m, 14 programovatelných kláves, integrovaný mini joystick (i-Point), černé provedení, DIN+PS/2, US/CS	1500	1830
Myši		
Myš Arowana Ice Mouse PS/2, 2 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	90	110
Myš Arowana Ice Mouse serial, 3 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	90	110
Myš Arowana Jerry Mouse PS/2, 2 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	90	110
Myš Arowana Jerry Mouse serial, 3 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	90	110
Myš Arowana s kolečkem Wheel Browser PS/2, 2 tlač.+kolečko, 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	200	244
Myš Arowana MS4D01 s dvěma kolečky (vedle sebe) 2 Wheels Browser PS/2, 2x tlačítko+1xtlačítko na boku+2xkolečko, 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	360	439
Myš Arowana MS4D02 s dvěma kolečky (kolmo k sobě) 2 Wheels Browser PS/2, 2x tlačítko+1xtlačítko na boku+2xkolečko, 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	360	439
NOVINKA !! Myš Arowana Optical mouse - optická myš bez kuličky !!!, prog. tlačítka, PS/2	960	1171
USB produkty		
USB kabel AA (oba konektory stejné)	110	134
USB kabel AB (různé konektory)	90	110
USB prodlužovací kabel 1,8m	100	122
Joystick Arowana Terminator II USB	330	403
Gamepad Arowana Fighter II USB	310	378
Myš Arowana Ice Mouse USB, 3 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	180	220
Myš Arowana s kolečkem Wheel Browser USB, 2 tlač.+kolečko, 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	280	342

Produkt

Produkt	bez DPH	s DPH
Software produkty MICROSOFT k počítačům ALL Computer		
MS Works 98 CZ CD		
MS Works 2000 CZ CDROM	3 680	3 873
OEM Works 4.5 CZ CDROM + MS Publisher	1 220	1 290
OEM Word 97 CZ CD + Puzzle Game	1 560	1 647
OEM Office SBE 2000 CZ CD - obsahuje Word2000, Excel2000, Publisher2000, Outlook2000	3 360	3 537
OEM Windows 2000 Pro English	8 610	9 049
OEM NT 4.0 Server + 5 clients	6 490	6 823
OEM Windows 2000 Server English	25 490	26 773
	25 490	26 773
Hardwarové produkty MICROSOFT		
Trekker Mouse PS/2, 2tl.		
Trekker Wheel Mouse PS/2	210	256
Defender Mouse PS/2	420	512
Intelli Mouse PS/2	330	403
Intelli Mouse Explorer PS/2 + USB	570	695
Elite Keyboard PS/2 CZ	2 100	2 562
	930	1 135
32 bitové softwarové produkty MICROSOFT - Office 2000 obsahuje programy ve verzích 2000.		
Upgrade Office 2000 Standard CZ (možno upgradovat i z MS Works) - obsahuje Word2000, Excel2000, PowerPoint2000, Outlook2000	8 930	9 385
Upgrade Office 2000 Profesional CZ (možno upgradovat i z MS Works) - obsahuje Word2000, Excel2000, PowerPoint2000, Outlook2000, Publisher2000, Access2000	9 400	9 879
Upgrade Office 2000 Premium CZ (možno upgradovat i z MS Works) - obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, FrontPage (anglicky), PhotoDraw (anglicky)	10 710	11 254
FrontPage 2000	5 440	5 721
Upgrade FrontPage 2000	2 040	2 151
Překladač slovníky - skvělá pomůcka za výbornou cenu !!		
Cesko-anglický a anglicko-český STUDIJNÍ slovník, 75 000 hesel, namluveno rodilým mluvčím	790	830
Cesko-německý a německo-český STUDIJNÍ slovník, 75 000 hesel, namluveno rodilým mluvčím	790	830
Cesko-anglický a anglicko-český VELKÝ slovník, 125 000 hesel, namluveno rodilým mluvčím	1 790	1 880
Cesko-německý a německo-český VELKÝ slovník, 125 000 hesel, namluveno rodilým mluvčím	1 790	1 880
Rozšiřující software INTEGRODAT k předinstalované verzi podvojného finančního účetnictví		
Modul "Podvojný finanční účetnictví" - v případě zakoupení mimo počítač All Computer		
Modul "Sklad a obchodní činnost"	6 000	6 309
Modul "Mzdy" do 25 zaměstnanců	8 000	8 409
Modul "Mzdy" nad 25 zaměstnanců	3 000	3 159
Modul "Investiční majetek"	7 000	7 359
	3 000	3 159
Kompletní systém INTEGRODAT (podvojný finanční účetnictví - předinstalováno, sklad a obchodní činnost, mzdy - neomezený počet zaměstnanců, investiční majetek) OEM verze k počítači All Computer	12 000	12 609
Kompletní systém INTEGRODAT (podvojný finanční účetnictví, sklad a obchodní činnost, mzdy - neomezený počet zaměstnanců, investiční majetek) plná verze	18 000	18 809
Monitory s normou MPRII		
DTK 15" color 0,28 mm, MPRII, NI, Flatscreen, digitální ovl., šířka pásma 75MHz, 1024x768/60Hz, 800x600/85Hz, green power management VESA DPMS, korekce: soudkovitost-podúskovitost, lichoběžníkovitost, teplota barev	4 990	5 180
Tci 15" color 0,28 mm, MPRII, NI, Flatscreen, Digitální ovl., šířka pásma 110 MHz, max. 1280x1024/65 Hz NI, green power management VESA DPMS, korekce: soudkovitost, podúskovitost, teplota barev, moiré	5 450	5 680
Monitory s normou TCO		
DTK 15" color 0,28 mm, TCO95, NI, Flatscreen, digitální ovl., šířka pásma 100 MHz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/85Hz, green power management VESA DPMS, korekce: soudkovitost-podúskovitost, lichoběžník, rotace, kosodelník, teplota barev	5 640	5 880
Targa 15" color 0,28 mm, TCO95, NI, Flatscreen, digitální ovl., šířka pásma 100 MHz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/85Hz, green power management VESA DPMS, korekce: soudkovitost-podúskovitost, lichoběžník, rotace, kosodelník, teplota barev	5 640	5 880
DTK 17" color 0,27 mm, TCO99, NI, Flatscreen, digitální ovl., šířka pásma 110MHz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/85Hz, green power management VESA DPMS, korekce: soudkovitost-podúskovitost, lichoběžník, rotace, kosodelník, korekce v rozích, teplota barev, zoom, moiré	8 450	10 309
DTK 19" color 0,25 mm, TCO99, NI, Flatscreen, digitální ovl., šířka pásma 150 MHz, 1600x1200/75Hz, 1280x1024/85Hz, green power management VESA DPMS, korekce: soudkovitost-podúskovitost, lichoběžník, rotace, kosodelník, teplota barev, moiré	14 040	17 129
Monitory NEC - skvělé monitory se zárukou 3 roky		
NEC Multisync V520 15" color 0,28 mm, MPRII, NI, digitální ovl., šířka pásma 100 MHz, 1280x1024/66Hz, 1024x768/85Hz, green power management VESA DPMS, korekce: soudkovitost-podúskovitost, lichoběžník, rotace, kosodelník, teplota barev	6 020	7 344
NEC Multisync FE700 17" Diamondtron Ultraflat color 0,25 mm, TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 110 MHz, 1280x1024/66Hz, 1024x768/87Hz, green power management VESA DPMS, korekce: soudkovitost-podúskovitost, lichoběžník, rotace, kosodelník, teplota barev	10 990	13 408
Monitory NOKIA - špičkové monitory se zárukou 3 roky, oprava u zákazníka !!		
449Za, 15" color 0,27 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 100 MHz, max. 1024x768/85 Hz NI, green power management VESA DPMS, fullscreen, on screen menu, integrované audio	7 080	8 638
447Zi+, 17" color 0,27 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 110 MHz, max. 1280x1024/65 Hz NI, green power management VESA a NUTEK, fullscreen, on screen menu	11 660	14 225
447Za+, 17" color 0,27 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 150 MHz, max. 1280x1024/80 Hz NI, green power management VESA a NUTEK, fullscreen, on screen menu, integrované stereo audio 2x1.5W, integrovaný mikrofon	13 450	16 409
447XS Compact Flat, 17" color 0,25 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 150 MHz, max. 1280x1024/80 Hz NI, green power management VESA DPMS, fullscreen, on screen menu, USB	15 710	19 166
447Pro Flat Trinitron, 17" color 0,24 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 160 MHz, max. 1600x1200/76 Hz NI, green power management VESA DPMS, fullscreen, on screen menu, integrováno stereo audio 2x5W+mikrofon, USB	19 190	23 412
446XS Compact Flat (malé rozměry), 19" color 0,25 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 160 MHz, max. 1600x1200/75 Hz NI, green power management VESA DPMS, fullscreen, on screen menu, USB Hub	23 990	29 268
446Pro Flat Trinitron, 19" color 0,24 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 230 MHz, max. 1600x1200/85 Hz NI, green power management VESA DPMS, fullscreen, on screen menu, 2xBNC vstup + VGA vstup přepínatelné, USB Hub	26 870	32 781
445Za, 21" color 0,27 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 240 MHz, max. 1600x1200/88 Hz NI, green power management VESA DPMS, fullscreen, on screen menu, integrované stereo audio 2x1.5W, integrovaný mikrofon	37 440	45 677
445Pro Flat Trinitron, 21" color 0,24 mm, LR TCO99, NI, digitální ovl., šířka pásma 270 MHz, max. 1800x1440/80 Hz NI, green power management VESA DPMS, fullscreen, on screen menu	46 440	56 657
Barevné LCD monitory NOKIA, záruka 1 rok		
500XA, 15.1", TFT LCD color, max rozlišení 1024*768/75 Hz, aktivní plocha 307*230mm, d.p. 0.3*0.3 mm, 16.7M barev, on screen menu, integr.audio 2*1.5W, 7.1kg, TCO95, green power management VESA	41 790	50 984
800Xa, 18.1", TFT LCD color, max rozlišení 1280*1024/75 Hz, aktivní plocha 359*287mm, d.p. 0.28*0.28 mm, 16.7M barev, on screen menu, integr.audio 2*1.5W, 8.2kg, TCO95, green power management VESA	114 620	139 836
800Pro+, 18.1", S-TFT LCD color, max rozlišení 1280*1024/75 Hz, aktivní plocha 359*287mm, d.p. 0.28*0.28 mm, 16.7M barev, on screen menu, integr.audio 2*1.5W, 8.2kg, TCO99, green power management VESA	142 230	173 521

Produkt	bez DPH	s DPH
Monitorům		
Monitor se zásuvkou	285	348
Klávesnice, příslušenství		
Klávesnice US/CS DIN pro Windows 95	240	293
Klávesnice US/CS PS/2 pro Windows 95	240	293
Klávesnice Chicony US/CS DIN ergonomická (dělená)	570	695
Klávesnice Chicony US/CS PS/2 ergonomická (dělená)	570	695
Klávesnice M803, ovládání ACPI power management, všechny funkce pro přehrávání CD, programovatelné klávesy+přednastavené jednotlivé ovládání základních aplikací, ergo předložka, DIN+PS/2	viz ceník Arowana Specia	
Klávesnice M502, 18 speciálních kláves pro: všechny funkce pro přehrávání CD, programovatelné klávesy+přednastavené jednotlivé ovládání základních aplikací, ergo předložka, DIN+PS/2	viz ceník Arowana Specia	
Klávesnice M504, infra dálkové ovládání do 7m, 14 programovatelných kláves, integrovaný mini joystick (i-Point), černé provedení, DIN+PS/2	viz ceník Arowana Specia	
Plastový kryt na klávesnici, univerzální	30	37
Videokarty ATI		
3D Charger 4 MB EDO, 3D Rage IIc, DAC 200 MHz PCI, bulk	1 080	1 318
3D Charger 4 MB EDO, 3D Rage IIc, DAC 200 MHz AGP, bulk	1 080	1 318
3D Charger 8 MB SDRAM, 3D Rage IIc, DAC 200 MHz AGP, bulk	1 310	1 598
XPRTWORK 8 MB SGRAM, 3D Rage Pro, DAC 230 MHz PCI, bulk	1 550	1 891
XPRT 98 8 MB SDRAM, 3D Rage Pro, DAC 230 MHz AGP 2x, bulk	1 500	1 830
XPRT 98 PRO (HW DVD) 8 MB SDRAM, 3D Rage Pro LT, DAC 230 MHz AGP 2x, bulk	1 590	1 940
Xpert 2000 16 MB RAM, Rage 128, DAC 250 MHz AGP 2x, bulk	2 580	3 148
Xpert 2000 PRO (HW DVD) 16 MB RAM, Rage 128 Pro, DAC 250 MHz AGP 2x, bulk	3 050	3 721
Xpert 2000 16 MB RAM TV out, Rage 128, DAC 250 MHz AGP 2x, bulk	2 860	3 489
Xpert2000 32 MB RAM, Rage 128, DAC 250 MHz AGP 2x *	3 370	4 111
Xpert2000 32 MB RAM TV out, Rage 128, DAC 250 MHz AGP 2x *	3 660	4 465
Rage Fary Pro VIVO 32 MB RAM, Rage 128 Pro, DAC 300 MHz AGP 4x/2x, bulk	5 110	6 234
Rage Fary MAXX 64 MB RAM, 2xchip Rage 128 Pro, DAC 300 MHz AGP 4x/2x, bulk	9 140	11 151
DVD Player pro karty s chipem Rage 128	230	281
ALL IN WONDER 16 MB CZ, televizní tuner s normami (BG + DK - PROFÍ), Rage 128, DAC 250 MHz AGP, bulk	6 090	7 430
ALL IN WONDER 16 MB CZ, televizní tuner s normami (BG + DK - PROFÍ), Rage 128, DAC 250 MHz PCI, bulk	6 090	7 430
ALL IN WONDER 32 MB CZ, televizní tuner s normami (BG + DK - PROFÍ), Rage 128, DAC 250 MHz AGP, bulk	7 970	9 723
ALL IN WONDER 32 MB CZ, televizní tuner s normami (BG + DK - PROFÍ), Rage 128, DAC 250 MHz AGP, retail	8 440	10 297
ALL IN WONDER 32 MB CZ, televizní tuner s normami (BG + DK - PROFÍ), Rage 128, DAC 250 MHz PCI, retail	8 440	10 297
ALL IN WONDER 8 MB CZ, televizní tuner s normami (BG + DK - PROFÍ), 3D Rage Pro, DAC 230 MHz PCI, bulk	3 980	4 895
ALL IN WONDER 8 MB CZ, televizní tuner s normami (BG + DK - PROFÍ), 3D Rage Pro, DAC 230 MHz AGP 2x, bulk	3 980	4 895
TV Wonder BG+DK, televizní tuner stereo, PCI, bulk, vč. SW, spolupracuje se všemi grafickými kartami	2 380	2 895
TV Wonder BG+DK, televizní tuner mono, PCI, bulk, vč. SW, spolupracuje se všemi grafickými kartami	1 980	2 400
Videokarty Lucky Star a grafické akcelerátory STB/3Dfx		
S3 3D, AGP Local bus 133MHz, 3D akcelerátor, SW MPEG 1, 4 MB SDRAM, max.1600x1200/60 Hz /256 barev, 1280x1024/85Hz /54K barev	780	960
S3 Savage 4GT, AGP Local bus 133MHz, 3D akcelerátor, SW MPEG 1, 16 MB SDRAM	1 620	1 975
NOVINKA !! DVD dekodér Ali M3309 MPEG II dekodér, PCI, ovládací SW pro Windows, podporuje DVD 1.0, Video CD 1.0, 1.1, 2.0, ovladače pro W95/98	2 180	2 695
Lucky Star Twister II: DVD/MPEG II dekodér + videokarta 8MB + zvuková karta v jednom, AGP, ovládací SW pro Windows, pro všechny DVD normy, Dolby Digital AC-3 5.1	2 180	2 695
Matrox G400 Single Head, 2xAGP Local bus, 3D akcelerátor, SW MPEG 1, 16MB SDRAM, 300MHz pásmo, max.2048x1536/60Hz/32bit color, 1600x1200/85Hz/32bit color	4 610	5 624
Super cena !! Riva TNT2, 4xAGP Local bus, 3D akcelerátor, SW MPEG 1, 32MB SDRAM, 300MHz pásmo, max.2048x1536/60 Hz/true color	3 900	4 758
Riva TNT2 Vanta, 4xAGP Local bus, 3D akcelerátor, SW MPEG 1, 16MB SDRAM, 250MHz pásmo, max.2048x1536/75 Hz	2 230	2 721
STB/3Dfx Velocity 100 - stejná jako Voodoo3 2000 bulk , 8MB SDRAM, 300MHz RAMDAC, max 1600x1200, pouze s ovladači, bez her	2 480	3 026
STB/3Dfx Voodoo3 2000 bulk , AGP nebo PCI, 16MB SDRAM, 300MHz RAMDAC, max. 2046x1536/60Hz/16.7mil.barev, ovladače pro W95/98/NT 4.0, pouze s ovladači, bez her	3 800	4 636
STB/3Dfx Voodoo3 2000 retail, AGP nebo PCI, 16MB SDRAM, 300MHz RAMDAC, max. 2046x1536/60Hz/16.7mil.barev, ovladače pro W95/98/NT 4.0, ovladače + hry	4 050	4 941
STB/3Dfx Voodoo3 3000 bulk , AGP, 16MB SDRAM, 350MHz RAMDAC, max. 2046x1536/75Hz/16.7mil.barev, ovladače pro W95/98/NT 4.0, TV/S-Video výstup	5 530	6 747
STB/3Dfx Voodoo3 3000 retail , AGP, 16MB SDRAM, 350MHz RAMDAC, max. 2046x1536/75Hz/16.7mil.barev, ovladače pro W95/98/NT 4.0, TV/S-Video výstup, vč.her FIFA99, Unreal, Descent 3	5 860	7 149
Řadiče HDD/FDD		
SCSI PCI LocalBus NCR	1 230	1 501
NOVINKA !! Lucky Star USB A66, řadič 2x ATA66 + USB HUB 4x externí + 1x interní USB porty, PCI	1 290	1 574
Fast Wide SCSI-3 PCI LocalBus Tekram DC-395UW, ovladače pro DOS, Win NT 3.x, OS/2 2.x, Warp 3.0, Win3.x, SCO Unix 3.2 a 4.x, NetWare 3.x/4.x, Win95, UnixWare 1.1 (SVR 4.2 ver.1)	3 560	4 343
Hard disk Seagate Medalist IDE Ultra ATA66 5400 ot./min.		
Rámečky HDD 3.5" kovové, pár	39	48
Rámeček HDD výměnný IDE s větrákem Arrowana	viz ceník Arowana Specia	
NOVINKA !! Chladič HDD se dvěma větráky do pozice 5.25"	240	293
ST34311A, 4320 MB SEAGATE MEDALIST, Ultra ATA66, Enhanced IDE, PIO 4, 10,5 ms, 3 roky záruka !!	3 470	4 233
ST38410A, 8410 MB SEAGATE MEDALIST PRO, Ultra ATA66, Enhanced IDE, PIO 4, 10,5 ms, 3 roky záruka !!	4 120	5 026
ST313032A, 13030 MB SEAGATE MEDALIST PRO, Ultra ATA66, Enhanced IDE, PIO 4, 9,5 ms, 3 roky záruka !!	5 140	6 271
NOVINKA !! ST315323A, 15300 MB SEAGATE MEDALIST PRO, Ultra ATA66, Enhanced IDE, PIO 4, 9,5 ms, 3 roky záruka !!	5 460	6 661
NOVINKA !! ST320423A, 20400 MB SEAGATE MEDALIST PRO, Ultra ATA66, Enhanced IDE, PIO 4, 9 ms, 3 roky záruka !!	6 070	7 405
Hard disk Seagate Barracuda IDE Fast ATA 7200 ot./min.		
ST320430A, 20430 MB SEAGATE BARRACUDA, Ultra ATA66, Enhanced IDE, PIO 4, 8,6 ms, 3 roky záruka !!	7 410	9 040
ST328040A, 28040 MB SEAGATE BARRACUDA, Ultra ATA66, Enhanced IDE, PIO 4, 8,6 ms, 3 roky záruka !!	9 360	11 419
Hard disk Seagate SCSI (Ultra SCSI=20MB/s, Ultra SCSI Wide=40MB/s)		
ST34520N, 4520 MB SEAGATE MEDALIST Pro 4520, Ultra Wide SCSI, 9,5 ms, 512 kB buffer, 7200 ot./min., 3 roky záruka !!	8 110	9 894
ST39140N/W, 9140 MB SEAGATE MEDALIST Pro 9140, Ultra SCSI, 9,5 ms, 512 kB buffer, 7200 ot./min., 3 roky záruka !!	10 610	12 944
ST39236LW/LC/FC, 9100 MB SEAGATE BARRACUDA 9LP, Ultra2 SCSI, 5,9 ms, 512 kB buffer, 7200 ot./min., 5 let záruka !!	10 690	13 042
ST39103LW, 9100 MB SEAGATE CHEETAH, Ultra2 SCSI, 5,2 ms, 512 kB buffer, 10033 ot./min., 5 let záruka !!	16 870	20 581
ST318275LW/LC/FC, 18270 MB SEAGATE BARRACUDA 18, Ultra2 SCSI, 6,9ms, 7200ot./min., 5 let záruka !!	16 210	19 776
ST318203LW, 18200 MB SEAGATE CHEETAH 18, Ultra2 SCSI, 5,2 ms, 512 kB buffer, 10033 ot./min., 5 let záruka !!	23 630	28 829
ST136475LW/LC/FC, 36400 MB SEAGATE BARRACUDA 36, Ultra 2 SCSI, 5,2ms, 7200 ot./min., 5 let záruka !!	30 110	36 734
ST136403LW, 36400 MB SEAGATE CHEETAH 36, Ultra2 SCSI, 5,7 ms, 512 kB buffer, 10033 ot./min., 5 let záruka !!	37 830	46 153
ST150176LW, 50170 MB SEAGATE BARRACUDA 51, Ultra 2 SCSI, 5,2ms, 7200 ot./min., 5 let záruka !!	39 390	48 056
ZIP mechaniky IOMEGA		

Produkt	bez DPH	s DPH
ZIP 100 MB, interní IDE, bulk - holý drive	2 320	2 830
Parallel ZIP 100 MB, externí	3 300	4 026
ZIP medium 100 MB	320	390
ZIP 250 MB, interní IDE, bulk, vč. rámečku	4 170	5 087
SCSI ZIP 250 MB, externí, vč. 1 ks média a kabelu	5 640	6 881
Parallel ZIP 250 MB, externí, vč. 1ks média	5 180	6 320
ZIP medium 250 MB	440	537
JAZ mechaniky IOMEGA		
SCSI JAZ 2GB, interní mechanika + CD s drivery	12 310	15 018
SCSI JAZ 2GB, externí mechanika + CD s drivery	12 310	15 018
JAZ medium 2 GB	2 880	3 514
Disketové mechaniky SONY, příslušenství		
FDD 3,5" 1,44 MB	410	500
Box pro diskety 3,5" x 2 ks	17	21
Box pro diskety 3,5" x 5 ks	20	24
Box pro diskety 3,5" x 10 ks	26	32
Box pro diskety 3,5" x 25 ks	60	73
Box pro diskety 3,5" x 100 ks	114	139
Rámeček FDD 3,5" plast	45	55
Diskety		
Diskety značkové 3,5" HD, formátované .. 10ks (1 krabička)	110	134
CD mechaniky, příslušenství		
Lite On 40x speed, přední ovládání, Photo CD, multisession komp., stf. doba příst. 80 ms, 6000 kB/sec, bez řadiče	1 410	1 720
Teac CD-540E-002 40x speed, přední ovládání, Photo CD, multisession komp., stf. doba příst. 80 ms, 6000 kB/sec, bez řadiče	1 990	2 428
Teac CD-532S, 32x speed, SCSI interní drive, Photo CD, multisession komp., stf. doba příst. 85 ms, 4800 kB/sec, bez řadiče	2 760	3 367
CD box na paralelní port	2 250	2 745
CD box pro PCMCIA port	3 110	3 794
Box na CD média pro 10 kusů bez obalu	165	201
Box na CD média pro 20 kusů bez obalu	390	476
Box na CD média pro 32 kusů bez obalu	585	714
Koženková taška na CD média pro 24 kusů bez obalu	147	179
Koženková taška na CD média pro 48 kusů bez obalu	237	289
CDRW přepisovací mechaniky Yamaha, Mitsumi		
Mitsumi 4804 CDRW retail, mechanika přepisovatelná interní IDE (4xzápis, 4xpřepis, 24xčtení)	6 440	7 857
Hewlett Packard 9110i CDRW bulk, mechanika přepisovatelná interní IDE (8xzápis, 4xpřepis, 32xčtení)	8 190	9 992
Hewlett Packard 9310i CDRW bulk, mechanika přepisovatelná interní IDE (10xzápis, 4xpřepis, 32xčtení) - nejrychlejší CDRW mechanika !!	9 370	11 431
Teac CDRW CD-W54E CDRW retail, mechanika přepisovatelná interní (4xzápis, 4xpřepis, 32xčtení)	7 290	8 894
CDRW přepisovatelné médium značkové, plastová krabička	73	89
CDR medium Multidisk, plastová krabička	33	40
CDR medium Imation, plastová krabička	36	44
CDR medium značkové 700MB, 80 min.	46	56
DVD mechaniky, příslušenství		
Pioneer DVD 104S mechanika, 40x/10x speed, IDE, bulk	4 260	5 197
Pioneer DVD 303S mechanika, 32x/6x speed, SCSI, bulk	6 040	7 369
NOVINKA !! DVD dekodér Ali M3309 MPEG II dekodér, PCI, ovládací SW pro Windows, podporuje DVD 1.0, Video CD 1.0,1.1,2.0, ovladače pro W95/98.	2 180	2 660
Lucky Star Twister II: DVD/MPEG II dekodér, PCI, ovládací SW pro Windows, pro všechny DVD normy, Dolby Digital AC-3 5.1	2 430	2 965
Reproduktory Teac Dolby Surround Pro Logic 1000W P.M.P.O, aktivní reproduktory 5+1(2xpřední, 2xзадní, střed, subwoofer), dálkové ovládání, 20 Hz-20 kHz	7 440	9 077
Reproduktory Teac Dolby Surround Pro Logic 2000W P.M.P.O, aktivní reproduktory 5+1(2xpřední, 2xзадní, střed, subwoofer), dálkové ovládání, 20 Hz-20 kHz	13 600	16 592
Základní desky Lucky Star - 2 roky záruka, ISO 9002, skvělý poměr cena/výkon, příslušenství		
Základní desky Pentium, Cyrix, AMD		
GEMINI 5MVP3, Intel Pentium,AMD K5,K6,Cyrix 686 75-400 MHz,VIA Apollo chipset,integ.PCI HDD,FDD řadič+2xS,1xP porty,512 kB integr.synchr.Cache,1xAGP+3x PCI LocalBus+3xISA,3xDIMM, antivir PC Cillin	2 940	3 587
Multimediální (all in one) základní desky Pentium, Cyrix, AMD		
LYNX 5MVP4, Intel Pentium,AMD K5,K6,Cyrix 686 75-450 MHz,VIA Apollo chipset,inte.PCI HDD,FDD řadič+2xS,1xP porty,512 kB integr.synchr.Cache,3x PCI LocalBus,2xISA,1xAMR,3xDIMM, VGA 2-8MB+zvuk.karta ESS Solo1 na desce, antivir PC Cillin	3 490	4 258
SOL 5S530, Intel Pentium MMX P55C,AMD K5,K6,Cyrix 686 75-450 MHz, SIS 530 100 MHz chipset, AT formát,2xS,1xP porty,4x PCI,2xISA,3xDIMM, VGA SIS 6326 2-8MB+zvuk.karta ESS Solo1 na desce, antivir PC Cillin	3 560	4 343
Základní desky AMD K7		
NOVINKA !! CRATER K7A750, AMD A-750 Irongate 100 MHz chipset, ATX formát,2xS,1xP porty,2xUSB,2xPS/2,1xAGP,5x PCI,1xAMR,3xDIMM, procesorová patice: Slot A, antivir PC Cillin	4 970	6 063
Základní desky Pentium II Klamath, Celeron, Pentium III Katmai		
ARIES 6V693N, Intel Pentium II, III, VIA Apollo Pro 100 MHz chipset, AT formát,2xS,1xP porty,1xAGP,3x PCI,2xISA,2xDIMM, procesorová patice: Socket 370, termistor, antivir PC Cillin	2 590	3 160
PEGASUS 6ABX2V, Intel Pentium II, III, Intel BX440 100 MHz chipset, ATX formát,2xS,1xP porty,2xUSB,2xPS/2,1xAGP,5x PCI,2xISA,3xDIMM, procesorové patice: Slot 1, antivir PC Cillin	3 700	4 514
6VA693T, Intel Pentium II, III, VIA 693 100 MHz chipset, ATX formát,2xS,1xP porty,1xAGP,4x PCI,2xISA,2xDIMM, procesorové patice: Slot 1+ Socket 370, termistor, antivir PC Cillin	2 980	3 636
Multimediální základní desky Pentium II Klamath, Celeron, Pentium III Katmai		
ANDROMEDA 6MS620T, Intel Pentium II, III, UDMA 66!!,, SIS 620+5595 100 MHz chipset, micro ATX formát,2xS,1xP porty,3x PCI,2xISA,3xDIMM, procesorová patice: Slot 1, VGA 2-8MB+zvuk.karta ESS Solo1 na desce, antivir PC Cillin	3 500	4 270
SAGITTA 6VA693A, Intel Pentium II, III, UDMA 66!!,, 100/133 MHz!! Chipset VIA 693A, ATX formát,2xS,1xP porty,2xUSB,2xPS/2,4x PCI,2xISA,1xAMR, 3xDIMM, procesorová patice: Slot 1, zvuk.karta ESS Solo1 na desce, antivir PC Cillin	3 220	3 928
LEPUS 6V693A, Intel Pentium II, III, 100 MHz chipset, AT formát,2xS,1xP porty,3x PCI,2xISA,1xAMR,3xDIMM, procesorová patice: Socket 370, zvuk.karta ESS Solo1 na desce, antivir PC Cillin	2 940	3 587
Doplňky k základním deskám Lucky Star		
USB porty - dva konektory	160	195
Skříně, příslušenství		
Mini, 2x5.25", 3x3.5" (1x interní), 200W zdroj, 8 rozšiřujících slotů vzadu	710	866
Midi, 3x5.25", 3x3.5" (1x interní), 200W zdroj, 8 rozšiřujících slotů vzadu	1 010	1 232
Big tower, 6x5.25", 3x3.5" (1x interní), 235W zdroj, 8 rozšiřujících slotů vzadu	1 640	2 001
Desktop, 2x5.25", 3x3.5" (1x interní), 200W zdroj, 8 rozšiřujících slotů vzadu	1 130	1 379
Micro ATX Midi tower, 2x5.25", 3x3.5"(1x interní), 200W zdroj podle Intel V.2.01/2.02 standardu, "de luxe" skřín bez ostrých hran, otevíratelná z obou stran, 4 rozšiřující sloty vzadu	1 510	1 842

Produkt	bez DPH	s DPH
ATX Desktop, 3x5.25", 4x3.5"(2x interní), 235W zdroj podle Intel V.2.01/2.02 standardu, 7 rozšiřujících slotů vazu	1 830	2 233
ATX Midi tower, 3x5.25", 4x3.5"(2x interní), 235W zdroj podle Intel V.2.01/2.02 standardu, 7 rozšiřujících slotů vazu	1 020	1 244
ATX Midi tower Arowana iMac design, 3x5.25", 4x3.5"(2x interní), 250W zdroj podle Intel V.2.01/2.02 standardu, 7 rozšiřujících slotů vazu	viz ceník Arowana Specia	
ATX Big tower, 6x5.25", 4x3.5"(2x interní), 235W zdroj podle Intel V.2.01/2.02 standardu, "de luxe" skříň bez ostrých hran, otevíratelná z obou stran, 7 rozšiřujících slotů vazu	1 900	2 318
Náhradní větrák do zdroje 8cmx8cm, kuličková ložiska	200	244
Přídavný větrák do skříně - do pozice pro přídavné karty, kuličková ložiska	350	427
Multimédia - video (digitální fotoaparát, TV tunery, videokonference)		
Digitální fotoaparát Mustek, 1024x768 bodů rozlišení, barevný display pro prohlížení fotografií, 4MB paměť	8 960	10 931
4MB přídavná paměť pro digitální fotoaparát Mustek	1 460	1 781
16MB přídavná paměť pro digitální fotoaparát Mustek	2 330	2 843
Digitální CCD kamera Arowana + capture karta, kamera: 1/4" CCD, 5 lux min., rozlišení 330 TV řádek, capture karta: PCI, vstupy - 1xkompozitní video, 1xS-video, Mini DIN, max. 640x480, výstup ve formátu AVI	viz ceník Arowana Specia	
USB kamera CMOS Arowana, 30 obr./sec v rozlišení 352x288, 10 obr./sec. v rozlišení 640x480, korekce: jas, kontrast, gamma, saturace, ostrost - nastavitelný objektiv, přes HUB lze připojit současně více kamer !!	viz ceník Arowana Specia	
Lucky Star Conference TV: TV tuner+Capture karta+Video konference v jednom, PCI, ovládací SW pro Windows, možnost ukládání sekvencí na disk, obě normy PAL D/K a PAL B/G, pro Pentium/75 a výš, pro Win95	1 990	2 428
Multimédia - audio (mikrofony, reproduktory, zvukové karty)		
Mikrofon (80-12000Hz, citlivost 58 dB) s podstavcem, přív. kabel 1.5m	viz ceník Arowana Specia	
Sluchátka (20-18000Hz, citlivost 101 dB) s regulátorem hlasitosti, kabel 1,2m	85	104
Sluchátka (80-18000Hz, citlivost 62dB) s integrovaných mikrofonem (80-12000Hz, citlivost 90dB)	viz ceník Arowana Specia	
Ovládací prvky reproduktorů Arowana: V-Volume (hlasitost), T-Tone (zdůraznění basů a výšek), B-Bass (basy), Tr-Treble (basy-výšky)		
Reproduktory Arowana DC-888, 120W PMPO, aktivní, napájení v ceně, ovládání: Volume, výstup na sluchátka		
Reproduktory Arowana AT75J, 180W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass, Treble, Surround	viz ceník Arowana Specia	
Reproduktory Arowana JC-650 3D Panda, 240W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Treble, Surround	viz ceník Arowana Specia	
Reproduktory Arowana MS-240 3D Panda, 240W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Treble, Surround	viz ceník Arowana Specia	
Reproduktory Arowana JC-720 Tiger, 300W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: Volume, Bass, Treble, Balance, Mute, Surround, výstup na sluchátka	viz ceník Arowana Specia	
Reproduktory + subwoofer Arowana SW-66 Tiger, 300W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: V,B	viz ceník Arowana Specia	
Reproduktory + subwoofer Arowana SW-05 Tiger, 600W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: V,B	viz ceník Arowana Specia	
Reproduktory + subwoofer Arowana SW-10 Tiger, 600W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: V,B	viz ceník Arowana Specia	
Reproduktory + subwoofer Arowana SW-20 Tiger, 800W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: V,B,Tr	viz ceník Arowana Specia	
Reproduktory (4x) + subwoofer (1x) PC Works 4 Point Surround, 320W PMPO, aktivní, napájení v ceně, 3D, ovládání: V, B, speciální repro pro SB Live - s technologií prostorového čtyřkanálového 3D zvuku	2 620	3 196
Zvuková karta Arowana 32 PCI, 32 bit stereo, Sound Blaster 16 a MICROSOFT komp., FM syntéza, 3D zvuk, PnP	viz ceník Arowana Specia	
Rádio karta Arowana pro Win95/98 FM pásmo, vč. antény a SW	viz ceník Arowana Specia	
SB PCI 128 IDE PnP bulk, 32bit stereo, 3D zvuk, 128 hlasů wave table syntéza, wave table syntezátor, EMU10K1, využívá systémovou RAM	880	1 074
SB Live IDE PnP value, 32bit stereo, 3D zvuk, 64-192 hlasů wave table syntéza, 48 MIDI kanálů, wave table syntezátor, využívá systémovou RAM, EMU 10K1, Environmental audio pro Dolby Digital 5.1	2 120	2 586
SB Live IDE PnP - jako SB Live + livelive (ovládání panel v mechanice 5.25") + optický digitální výstup	7 420	9 052
Multimédia - MIDI		
MIDI klávesy TRG-MK149, 49 dynamických kláves plné velikosti, 2 otočné ovladače, 16 funkčních tlačítek, midi kabel, software - sequencer	4 160	5 075
MIDI kabel pro připojení MIDI: MIDI in, out + připojení do game portu zvukové karty	680	830
Myši - sériové a PS/2, joysticky, gamepady přes gameport		
Joystick Arowana Topper QF 8i, autocentrování, přepínač turbo/manual	viz ceník Arowana Specia	
Joystick Arowana Terminator, luxusní design, 3x tlačítko "FIRE", trigger tlačítko, autocentrování, přepínač turbo/manual	viz ceník Arowana Specia	
Myš Arowana Ice Mouse serial, 3 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	viz ceník Arowana Specia	
Myš Arowana Ice Mouse PS/2, 3 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	viz ceník Arowana Specia	
Myš Arowana Soho serial, 3 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	viz ceník Arowana Specia	
Gamepad Arowana Joyboy Fighter II	viz ceník Arowana Specia	
USB produkty		
NOVINKA !! USB kamera CMOS Arowana, 30 obr./sec v rozlišení 352x288, 10 obr./sec. v rozlišení 640x480, korekce: jas, kontrast, gamma, saturace, ostrost - nastavitelný objektiv, přes HUB lze připojit současně více kamer !!	viz ceník Arowana Specia	
Myš Arowana Ice Mouse USB, 3 tlač., 20-4000 dpi (500 dpi hardwarově), MS a PC mouse komp., 3.5" disketa	viz ceník Arowana Specia	
Joystick Arowana Terminator II USB	viz ceník Arowana Specia	
Gamepad Arowana Joyboy Fighter II USB	viz ceník Arowana Specia	
USB zvuková karta Arowana Audio Box - stereo, 20bit, ideální řešení pro bezinstalační ozvučení počítače	viz ceník Arowana Specia	
USB hub Arowana, 4 porty	viz ceník Arowana Specia	
USB mechanika ZIP externí 100MB	4 750	5 795
USB mechanika ZIP externí 250MB	7 110	8 674
USB porty k základním deskám Lucky Star	130	159
USB kabel AA (oba konektory stejné)	viz ceník Arowana Specia	
USB kabel AB (různé konektory)	viz ceník Arowana Specia	
USB prodlužovací kabel 1,8m	viz ceník Arowana Specia	
USB převodník na paralelní port	viz ceník Arowana Specia	
Kabely, redukce		
Kabel Bitronics, 1,8m, 25žil	50	61
Kabel Bitronics, 3m, 25žil	70	85
Kabel Bitronics, 5m, 25žil	110	134
Kabel Bitronics, 7m, 25žil	170	207
Kabel Bitronics, 10m, 25žil	210	256
Kabel RS232 25M-25M, 2m, 25žil	60	73
Kabel RS232 25M-25M, 3m, 25žil	100	122
Kabel RS232 25M-25M, 5m, 25žil	120	146
Kabel RS232 25M-25M, 7m, 25žil	180	220
Kabel RS232 25M-25M, 10m, 25žil	220	268
Kabel RS232 25M-25F, 2m, 25žil	70	85
Kabel RS232 25M-25F, 3m, 25žil	90	110
Kabel RS232 25M-25F, 5m, 25žil	120	146
Kabel RS232 9M-9F, 2m, sér.prodlužovací (prodloužení myši)	50	61
Kabel RS232 9M-9F, 3m, sér.prodlužovací (prodloužení myši)	70	85
Kabel RS232 9M-9F, 5m, sér.prodlužovací (prodloužení myši)	90	110
Kabel DIN05-DIN05 M/F, 2m, (prodloužení klávesnice)	50	61
Kabel DIN05-DIN05 M/F, 5m, (prodloužení klávesnice)	70	85

Produkt	bez DPH	s DPH
Kabel MDIN06-MDIN06 M/F, (prodloužení PS/2)	50	61
Kabel VGA HD15-HD15, M/M 2m, (datový VGA)	80	98
Kabel VGA HD15-HD15, M/F 2m, (prodloužení VGA)	60	73
Kabel VGA HD15-HD15, M/F 3m, (prodloužení VGA)	100	122
Kabel VGA HD15-HD15, M/F 5m, (prodloužení VGA)	140	171
Kabel Laplink 25F,9F-25F,9F 2m, univerzální sériový	130	159
Kabel Laplink 25M-25M, 2m, paralelní	70	85
Kabel Laplink 25M-25M, 3m, paralelní	110	134
Kabel 9F-25M, 2m, modemový	50	61
Kabel 9F-25M, 3m, modemový	70	85
Kabel síťový 220V 1,8m	80	98
Kabel síťový prodluzovací 220V 1,8m	60	73
Kabel napájecí 5,25"->2 x 5,25"	30	37
Kabel napájecí 5,25"-> 5,25" + 3,5"	30	37
Kabel napájecí 5,25"->2 x 3,5"	30	37
Redukce 25M/9F	40	49
Redukce 25F/9M	40	49
Redukce DIN05-MDIN06 F/M	40	49
Redukce DIN05-MDIN06 M/F	40	49
Redukce myši MDIN06M-9M	50	61
Redukce myši MDIN06F-9F	70	85
Redukce 25M/25F	50	61
Redukce 25M/25M	50	61
Redukce 25F/25F	50	61
Redukce 9M/9M	50	61
Datový prepínač 2x25F/1x25F, mechanický	200	244
Datový prepínač 3x25F/1x25F, mechanický	0	0
Datový prepínač 4x25F/1x25F, mechanický	360	439
Datový prepínač 2x25F/1x25F, automatický	350	427
Scanner Artec Fedelia		
Artec Fedelia 19200, optické 600x1200dpi (max. 19200 softwarově), EPP- paralelní port, CIS technologie, 36bitů barva, vč. software na zpracování obrazu a Xerox OCR Textbridge (bez češtiny - pro český OCR viz níže OCR Recognita)	2 330	2 843
Scannery Mustek		
Mustek Scanexpress 1200SP+, optické rozlišení 600x1200dpi, SCSI vč. řadiče, ext.SPS, 36 bit	3 700	4 514
Mustek Scanexpress 1200FS, optické rozlišení 600x1200dpi, SCSI vč. řadiče, ext.SPS, 36 bit, ultra rychlý scanner	10 240	12 493
Mustek Scan express 1200CP+, optické 600x1200dpi, EPP, CIS Technology, 36bit	2 460	3 001
Mustek Scan express 1200CU, optické 600x1200dpi, USB, CIS Technology, 36bit	3 350	4 087
Mustek Scan express A3 EP, optické 300x600dpi, EPP, 36bit	5 850	7 137
Mustek Scan express A3 SP, optické 300x600dpi, SCSI, 36bit	6 960	8 491
Mustek Paragon Power Pro, optické 1200x2400dpi, SCSI, 36 bit	22 550	27 511
Mustek Dia nástavec pro CCD scannery (nelze použít pro CIS scannery !!!)	1 670	2 037
Mustek Dia nástavec pro Paragon PowerPro	5 890	7 186
OCR Recognita 3.0 pro Mustek skenery pro rozpoznávání češtiny	250	305
Síťové komponenty OEM, NOVELL certifikováno		
Síťová karta Arrowana, Realtec chipset, PCI, 32 bit, Ethernet, NE2000 kompatibilní, UTP	viz ceník Arrowana Specia	
Síťová karta Arrowana, Realtec chipset, PCI, 32 bit, Ethernet, NE2000 kompatibilní, combo	viz ceník Arrowana Specia	
Síťová karta Arrowana 10/100 Mbit, Realtec chipset, PCI, 32 bit, Fast Ethernet, NE2000 kompatibilní, UTP	viz ceník Arrowana Specia	
NOVINKA !! Síťová karta + HUB 4port 10Base-T v jednom !!!	1 040	1 269
OEM HUB 5port 10Base-T, 5xRJ-45, 1xuplink	970	1 183
OEM HUB 9port 10Base-T, 8xRJ-45, 1xBNC, 1xuplink	1 340	1 635
OEM HUB 17port 10Base-T, 16xRJ-45, 1xBNC	2 580	3 148
OEM HUB 100 Mbit 4port 100Base-TX, 4xRJ-45, 1xuplink	2 180	2 660
OEM HUB 100 Mbit 8port 100Base-TX, 8xRJ-45, 1xuplink, stohovatelný	3 810	4 648
OEM HUB 100 Mbit 16port 100Base-TX, 16xRJ-45, 1xuplink, stohovatelný	7 180	8 760
Síťové karty 3COM, NOVELL certifikováno		
Síťová karta 3Com FastEtherlink 10/100 XL 3C905TX Wake on LAN, 32 bit PCI, Ethernet, NE-2000 komp., TP, DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA !!	1 810	2 208
Síťová karta 3Com Etherlink XL 3C900, 32 bit PCI, Ethernet, NE-2000 komp., Combo, DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA !!	2 750	3 355
Komponenty počítačových sítí		
Kabel Ethernet koaxiální - 100 m	680	830
Kabel Ethernet UTP 350 Mbit - 100 m, 4 párový - drát	760	927
Kabel Ethernet UTP 350 Mbit - 100 m, 4 párový - lanko	780	952
BNC konektor	11	13
BNC terminátor	17	21
BNC spojka	14	17
BNC T konektor	27	33
BNC crimpovací kleště	550	671
Rotací odizolovací kleště	410	500
EAD zásuvka na omítku	390	476
EAD propojovací kabel 2m	200	244
EAD propojovací kabel 3m	230	281
EAD propojovací kabel 5m	290	354
EAD propojovací kabel 7,5m	450	549
UTP konektor pro drát	6	7
UTP konektor pro lanko	6	7
UTP spojka RJ45 F8p8c/F8p8c	24	29
TP crimpovací kleště RJ-45	280	342
TP crimpovací kleště RJ-45 + RJ12 (telefon)	510	622
Tseter UTP kabelů 2, 3, 4 páry	2 080	2 538
Keystone RJ45,F8p8c, UTP, kategorie 5	81	99
Záslepka místo keystone	11	13
Patch panel 19", pro 16 keyst.	1 420	1 732
Patch panel 19", pro 24 keyst.	1 500	1 830
Zásuvka s 1 kon.RJ45, na omítku kategorie 5	150	183

Produkt	bez DPH	s DPH
Zásuvka se 2 kon.RJ45 na omítku kategorie 5	210	256
Patch kabel UTP, kategorie 5, 0,5m	35	43
Patch kabel UTP, 4 páry, 2xRJ45, 1m	39	48
Patch kabel UTP, 4 páry, 2xRJ45, 2m	53	65
Patch kabel UTP, 4 páry, 2xRJ45, 3m	68	83
Patch kabel UTP, 4 páry, 2xRJ45, 5m	90	110
Patch kabel UTP, 4 páry, 2xRJ45, 7m	128	156
Patch kabel UTP, 4 páry, 2xRJ45, 10m	160	195
Faxmodemy		
Faxmodem + záznamník Well 14400/56000 bps, Rockwell chipset, V.34, V.42 bis, V90, interní AMR, homologace	1 400	1 708
Faxmodem + záznamník Well 14400/56000 bps, Rockwell chipset, V.34, V.42 bis, V90 nebo K56Flex, interní PCI, homologace	1 990	2 428
Faxmodem + záznamník Well 14400/56000 bps, Rockwell chipset, V.34, V.42 bis, V90 nebo K56Flex, externí, homologace	2 890	3 526
Faxmodem + záznamník Askey 14400/56000 bps, V.34, V.42 bis, V90 nebo K56Flex, interní PCI, homologace	1 470	1 793
Faxmodem + záznamník Askey 14400/56000 bps, V.34, V.42 bis, V90 nebo K56Flex, externí, homologace	2 590	3 160
Faxmodem + záznamník 3COM Sportster Flash 14400/56000 bps, flash ROM, Rockwell chipset, V.34, V.42 bis, V90+, interní, homologace	2 880	3 514
Faxmodem + záznamník 3COM Sportster Flash 14400/56000 bps, flash ROM, Rockwell chipset, V.34, V.42 bis, V90+, externí, homologace	3 500	4 270
Kabel telefonní, 4žil, 100m	390	476
Konektor RJ12, 6p4c, crimpovací UTP	3	4
TP crimpovací kleště 8P8C, 6P6C	620	756
Náplně do tiskáren Lexmark - original !!		
Černý inkoust + hlava pro Lexmark 1100 vodovzdorný, cca 600 stran při 15% pokrytí strany	1 190	1 452
Barevný inkoust + hlava pro Lexmark 1100, cca 200 stran při 15% pokrytí strany	1 310	1 598
Černý inkoust + hlava pro Lexmark CJ3200, Optra 45, Z51, cca 600 stran při 15% pokrytí strany	1 190	1 452
Barevný inkoust + hlava pro Lexmark CJ3200, Optra 45, Z51	1 400	1 708
Foto barevný inkoust + hlava pro Lexmark CJ3200, Optra 45, Z51	1 530	1 867
Toner pro Lexmark Optra E310 (cca 3000str.)	2 280	2 782
Photoconductor pro Lexmark Optra E310 (cca 20000str.)	3 190	3 892
Tiskárna MINOLTA - SUPER CENA !!!!		
Minolta PP 18L, laserová, - 18 stran/min, 1200x600dpi, 2MB RAM (max. 16MB), GDI (pod Windows), standardní zásobník na 250 listů (500 listů volitelně druhý a třetí zásobník)	12 790	15 604
Náplně do tiskáren Minolta		
Toner pro Minolta PP 6L, cca 3000 str. při 5% pokrytí	2 170	2 647
Optický válec pro Minolta 6L (cca 20.000 stran)	2 420	2 952
Toner pro Minolta PP 8L	2 230	2 721
Optický válec pro Minolta 8L (cca 20.000 stran)	2 270	2 769
Toner pro Minolta PP 25	5 480	6 686
Tiskárny CANON - udávaná rychlost je maximální, u color tiskáren při barevném tisku		
BJC-80, 34 kB RAM, 360x720 dpi, color (fototisk), 2 str/min, Latin2, přenosná, podavač na 30 listů, formát A4	8 790	10 724
BJC-250ex, 40 kB RAM, 720x360 dpi mono (360 dpi color) - technologie vyhlazování hran, color, 0,8 str/min, Latin2, podavač na 100 listů, formát A4 (v ceně barevná BC-05 cartridge)	3 530	4 307
Náplně do tiskáren CANON - original !!		
Tisková hlava + ink.náplň černá pro BJC-30, produktový kód: BC-10	1 300	1 586
Tisková hlava + ink.náplň barevná pro BJC-70, produktový kód: BC-11e	1 490	1 818
Tisková hlava + ink.náplň černá pro BJC-240,250, produktový kód: BC-02	740	903
Tisková hlava + ink.náplň barevná pro BJC-240,250, produktový kód: BC-05	890	1 086
Tisková hlava + ink.náplň barevná fotorealistická pro BJC-240, produktový kód: BC-06	830	1 013
Fotorealistický color kit pro BJC-240, obsahuje BC-06+60 listů spec. papíru+odkládací kapsli na ink.hlavu, produktový kód: BC-06kit	1 100	1 342
Tisková hlava + ink.náplň černá pro BJC-4550, produktový kód: BC-20	990	1 208
Tisková hlava + ink.náplň barevná pro BJC-4550, produktový kód: BC-21e	1 660	2 025
Tisková hlava + ink.náplň barevná fotorealistická pro BJC-4550, produktový kód: BC-22e	980	1 196
Fotorealistický color kit pro BJC-4550, obsahuje BC-22+60 listů spec. papíru+odkládací kapsli na ink.hlavu, produktový kód: BC-22kit	1 170	1 427
Jehličkové tiskárny STAR - udávaná rychlost je maximální		
LC1511, 9 jehel, 270 cps, 12 kB, 240 dpi, Latin 2, CS Kamenický, formát A3	9 100	11 102
LC-4511, 24 jehel, 270 cps, 25 kB, 360 dpi, Latin 2, CS Kamenický, formát A3	11 220	13 688
LC-1521, 9 jehel, 360 cps, 45 kB, 240 dpi, Latin 2, CS Kamenický, formát A3	11 450	13 969
LC-4521, 24 jehel, 360 cps, 25 kB, 360 dpi, Latin 2, CS Kamenický, formát A3	15 930	19 435
LC-7211, 9 jehel, 270 cps, 180 dpi, formát A4, rovná dráha papíru - až 6 kopií	12 430	15 165
Pásky a náplně do tiskáren STAR - original !!		
STAR LC90 černá páska, kapacita 1 milion znaků, produktový kód: Y9	110	volejte
STAR LC100CL, LC20 černá páska - balení obsahuje 2 ks, kapacita 1 milion znaků, produktový kód: LC9-2	220	268
STAR LC15, ZA200, ZA250 černá páska, kapacita 2 miliony znaků, produktový kód: Z9	180	220
STAR LC240 černá páska, kapacita 2.5 milionu znaků, produktový kód: Y24	150	volejte
STAR LC24-100, LC24-15II, LC24-20, LC24-200CL, LC24-300CL, XB24-200, XB24-250 černá páska, balení obsahuje 2 ks, kapacita 2 miliony znaků, produktový kód: X24-2	310	378
STAR LC24-30CL, LC240CL - černá páska, kapacita 2.5 milionu znaků, produktový kód: Y24W	300	366
STAR 100CL - barevná páska, kapacita 0.5 milionu znaků, produktový kód: LC9CL	220	268
STAR LC24-30CL, LC240CL - barevná páska, kapacita 0.4 milionu znaků, produktový kód: Y24CL	490	598
STAR 24-200CL, 24-300CL, XB24-200/250 - barevná páska, kapacita 1 milion znaků, produktový kód: X24CL	490	598
STAR ZA-200, ZA-250 - barevná páska, kapacita 1 milion znaků, produktový kód: X9CL	490	598
Podavače pro tiskárny STAR		
LC-100CL, produktový kód: SF-10DT	3 010	3 672
LC-15, LC24-15II, produktový kód: SF-15DJ	7 230	8 821
LC24-300CL, produktový kód: SF-10DW	3 380	4 124
ZA200 /XB 24-200, produktový kód: SF-10DM II	3 010	3 672
ZA250 / XB24-250, produktový kód: SF-15DM II	7 990	9 748
Tiskárny EPSON - udávaná rychlost je maximální, u color tiskáren při barevném tisku		
LX-300, 9 jehel, 264 cps, 4 kB, 240x216 dpi, Latin 2, CS Kamenický, možnost:color tiskový kit, formát A4	4 950	6 039
FX-880, 9 jehel, 410 cps, 24 kB, 240x216 dpi, Latin 2, formát A4	14 260	17 397
FX-1180, 9 jehel, 380 cps, 24 kB, 240x216 dpi, Latin 2, formát A3	16 250	19 825
FX-2180, 18 jehel, 440 cps, 64 kB, 240x216 dpi, Latin 2, CS Kamenický, ISO, formát A3	20 470	24 973
DFX-5000+, 9 jehel, 533 cps, 3 kB, 240x216 dpi, Latin 2, CS Kamenický, formát A3	57 500	70 150
DFX-8500, 18 jehel, 1120 cps, 3 kB, 240x216 dpi, Latin 2, CS Kamenický, formát A3	93 500	114 070
LQ-300, 24 jehel, 240 cps, 360 dpi, Latin 2, formát A4	5 980	7 296
LQ-670, 24 jehel, 300 cps, 8 kB, 360 dpi, Latin 2, formát A4	12 310	15 018

All Electronics s.r.o. si vyhrazuje právo aktuální změny cen

Produkt	bez DPH	s DPH
LQ-870, 24 jehel, 330 cps, 64 kB, 360 dpi, Latin 2, formát A4	19 550	23 851
LQ-2080, 24 jehel, 300 cps, 360 dpi, Latin 2, CS Kamenický, formát A3	17 480	21 326
STYLUS Color 660, color inkoust, 64/32 (černá/jednotl.barva) trysek, 32kB cache, 1440x720 dpi, formát A4	4 210	5 136
STYLUS Color 740, color inkoust, 144/48 (černá/jednotl.barva) trysek, 64kB cache, 1440x720 dpi, formát A4, USB	5 200	6 344
STYLUS Color 760, color inkoust, 144/48 (černá/jednotl.barva) trysek, 256kB cache, 1440x720 dpi, formát A4, USB	5 960	7 271
STYLUS Color 850, color inkoust, 128/64 (černá/jednotl.barva) trysek, 32kB cache, 1440x720 dpi, formát A4	7 380	9 004
STYLUS Color 860, color inkoust, 144/48 (černá/jednotl.barva) trysek, 256kB cache, 1440x720 dpi, formát A4, USB	8 580	10 468
STYLUS Color 900, color inkoust, 192/96 (černá/jednotl.barva) trysek, 256kB cache, 1440x720 dpi, formát A4, USB	12 190	14 872
STYLUS Color 1160, color inkoust, 144/48 (černá/jednotl.barva) trysek, 256kB cache, 1440x720 dpi, formát A3, USB	15 580	19 008
STYLUS Color 1520, color inkoust, 128/64 (černá/jednotl.barva) trysek, 64kB cache, 1440x720 dpi, formát A2 (tisk A3+)	20 220	24 668
STYLUS Color 3000, color inkoust, 128/64 (černá/jednotl.barva) trysek, 64kB cache, 1440x720 dpi, formát A2	45 310	55 278
STYLUS PHOTO 750, color inkoust, 48 trysek (pro každou ze 6ti barev), 256kB cache, 1440x720 dpi, formát A4, USB	8 580	10 468
STYLUS PHOTO 1200, color inkoust, 48 trysek (pro každou ze 6ti barev), 256kB cache, 1440x720 dpi, formát A3, USB	15 960	19 471
Čárky a náplně do tiskáren EPSON - original !!		
EPSON LX100 - 9 jehl., páska, produktový kód: S015047	200	244
EPSON LQ100 - 24 jehl., páska, produktový kód: S015032	200	244
EPSON A4/LX,FX - 9 jehl., páska, produktový kód: 8750	140	171
EPSON A3/LX,FX - 9 jehl., páska, produktový kód: 8755	170	207
EPSON A4/LQ - 24 jehl., páska, produktový kód: 7753	160	195
EPSON A3/LQ - 24 jehl., páska, produktový kód: 7754	180	220
EPSON DFX5000/8000 - páska, produktový kód: 8766	760	927
EPSON FX/LQ 2170 - 18 jehl., páska, produktový kód: S015086	710	866
EPSON STYLUS 400/800/1000 - ink. náplň černá, produktový kód: S020025	430	525
EPSON STYLUS 400/800/1000 - ink. náplň černá, dvojitá, produktový kód: S020039	780	952
EPSON STYLUS 1500 - ink. náplň černá, produktový kód: S020062	1 730	
EPSON STYLUS 1500 - ink. náplň barevná, produktový kód: S020049	1 100	1 342
EPSON STYLUS COLOR/Pro/Pro XL - ink. náplň černá, produktový kód: S020034	570	
EPSON STYLUS COLOR/Pro/Pro XL - ink. náplň barevná, produktový kód: S020036	1 280	1 562
EPSON STYLUS 400/600/800 - ink. náplň barevná, produktový kód: S020089	950	1 159
EPSON STYLUS 200/500 - ink. náplň barevná, produktový kód: S020097	1 180	1 440
EPSON STYLUS 400/500/600 - ink. náplň černá, produktový kód: S020093	860	1 049
EPSON STYLUS 800/1520 - ink. náplň černá, produktový kód: S020108	920	1 122
Podavače a traktory pro tiskárny EPSON		
FX/LQ 870/570/LX300 50 listů, produktový kód: C806372	1 670	2 037
FX/LQ 870/570 150 listů, produktový kód: C806382	6 220	7 588
FX/LQ 1170/1070 50 listů, produktový kód: C806392	2 140	2 611
FX/LQ 1170/1070 150 listů, produktový kód: C806402	7 600	9 272
LX 1050 150 listů, produktový kód: C806242	5 910	7 210
FX/LQ 2170 150 listů, produktový kód: C806732	10 790	13 164
Traktor pro LQ-100 tlačný, produktový kód: C800261	1 280	1 562
Traktor pro STYLUS 1000 tlačný, produktový kód: C800292	2 860	3 489
Tiskárny HEWLETT PACKARD - udávaná rychlost je maximální, u color tiskáren při barevném tisku		
DeskJet 340,PCL 3,48 kB RAM,600x300 dpi,mono(color),3 str/min,Latin2, přenosná+color kit, formát A4	8 510	10 382
DeskJet 610C,PCL 3,512 kB RAM,600 dpi mono (600x300dpi color - PhotoRET),color, formát A4, v ceně 1xkazeta s barevným inkoustem	3 470	4 233
DeskJet 815C, PCL 3, 2 MB RAM, 600 dpi, color - PhotoRET II, 7,5 str./min., formát A4, USB port	6 160	7 515
DeskJet 840C, PCL 3, 2 MB RAM, 600 dpi, color - PhotoRET II, 8 str./min., formát A4, USB port	4 750	5 795
DeskJet 880C, PCL 3, 2 MB RAM, 600 dpi, color - PhotoRET II, 8 str./min., formát A4, USB port	8 510	10 382
DeskJet 895Cxi, PCL 3, 512 kB RAM, 600 dpi, color - PhotoRET II, 9 str./min., formát A4	9 800	11 956
DeskJet 930Cxi, 2400x1200 dpi, color - PhotoRET III, USB, 9 str./min., formát A4	6 270	7 649
DeskJet 950Cxi, 2400x1200 dpi, color - PhotoRET III, USB, 11 str./min., formát A4	9 300	11 346
DeskJet 970Cxi, 2400x1200 dpi, color - PhotoRET III, USB, 12 str./min., formát A4 oboustranně	11 760	14 347
DeskJet 1120C,PCL 3,2MB RAM,600 dpi, color Photo RETII, formát A3	13 380	16 324
HP 2000C,PCL 3,2MB RAM,600 dpi, color Photo RETII - oddělené zásobníky inkoustů, formát A4	14 600	17 812
LaserJet 1100, PCL 5e, 2 (18) MB, 600dpi RET, 8 str/min, formát A4	14 340	17 495
LaserJet 1100A, PCL 5e, 2 (18) MB, 600dpi RET, 8 str/min, formát A4, scanner 300 dpi opticky (max.600dpi), 256 stupňů šedi, tlačítko pro kopírování	18 140	22 131
LaserJet 2100, 4 MB, 1200dpi RET, 10 str/min, formát A4	25 310	30 878
LaserJet 4050, 8 MB, 1200dpi RET, 16 str/min, formát A4	48 500	59 170
LaserJet 5000, 4 MB, 1200dpi RET, 16 str/min, formát A3	62 720	76 518
LaserJet 8000, 16 MB, 1200dpi RET, 24 str/min, formát A3	99 680	121 610
Color LaserJet 4500, 24 str./min max., formát A3	100 800	122 976
OfficeJet R45 - barevná tiskárna, scanner, kopírka v jednom	15 060	18 373
OfficeJet R65 - barevná tiskárna, scanner, kopírka v jednom	20 330	24 803
<i>Na objednávku dodáváme veškerý spotřební materiál pro tiskárny Hewlett Packard za mimořádně výhodné ceny !!</i>		
Tonery a náplně do tiskáren HEWLETT PACKARD, uváděná kapacita je při 15% pokrytí strany barevným inkoustem resp. 5% pokrytí strany černým inkoustem nebo tonerem		
Toner pro HP LJ 4L(ML), 4P(MP) - cca 3000 str., produktový kód: 92274A	2 600	3 172
Toner pro HP LJ 4+(M+) - cca 6000 str., produktový kód: 92298A	3 250	3 965
Toner pro HP LJ 4V/MV - cca 8100 str., produktový kód: C3900A	5 220	6 368
Toner pro HP LJ 4Si(SiMX), IISI - cca 8000 str., produktový kód: 92291A	4 250	5 185
Toner pro HP LJ 5L, 6L - cca 2500 str., produktový kód: C3906A	2 060	2 513
Toner pro HP LJ 1100 - cca 2500 str., produktový kód: C4092A	1 980	2 416
Toner pro HP LJ 5P(MP), 6P(MP) - cca 4000 str., produktový kód: C3903A	2 780	3 392
Toner pro HP LJ 5Si(SiMX) - cca 15000 str., produktový kód: C3909A	6 180	7 540
Photo color kit pro DeskJet 690 - cca 350 stran, produktový kód: C1816A	1 190	1 452
Tisková hlava + ink.náplň černá pro DeskJet 320, 340, produktový kód: 51633M	960	1 171
Tisková hlava + ink.náplň barevná pro DeskJet 320, 340, 540 (vše do color kitu), 550, 560 - cca 155 stran, produktový kód: 51625A	1 150	1 403
Tisková hlava + ink.náplň černá pro DeskJet 500, 520, 540, 560 (dvojitá) - cca 1000 stran, produktový kód: 51626A	1 120	1 366
Tisková hlava + ink.náplň černá pigmentová pro DeskJet 600, 660C - cca 1000 stran, produktový kód: 51629A	1 120	1 366
Tisková hlava + ink.náplň barevná pro DeskJet 600, 660C - cca 350 stran, produktový kód: 51649A	1 150	1 403
Tisková hlava + ink.náplň barevná pro DeskJet 720C,890, 1120C, produktový kód: 1823D (30ml)	1 200	1 464
Tisková hlava + ink.náplň barevná pro DeskJet 720C,890, 1120C, produktový kód: 1823T (double pack)	2 090	2 550
Tisková hlava + ink.náplň černá pigmentová pro DeskJet 850C, 1600C - cca 1000 stran, produktový kód: 51645A	1 120	1 366
Tisková hlava + ink.náplň barevná pro DeskJet 850C - cca 560 stran, produktový kód: 51641A	1 160	1 415
Tisková hlava + ink.náplň černá pro DeskJet 1200C - cca 1100 stran, produktový kód: 51640A	1 120	1 366

Produkt	bez DPH	s DPH
Tisková hlava + ink.náplň žlutá nebo azurová nebo purpurová pro DeskJet 1200C, 1600C - cca 700 stran, produktový kód: 51640Y nebo 51640C nebo 51640M	1 190	1 452
Zálohovací zdroje APC - OFF LINE (napájení ze sítě, přepíná na baterie) - 2 roky záruka !!		
APC Back UPS 300 MI, 300 VA/ 190 W, přep.doba < 5 ms	2 870	3 501
APC Back UPS 500 MI, 500 VA/ 330 W, přep.doba < 5 ms	3 540	4 319
APC Back UPS 650 MI, 650 VA/ 420 W, přep.doba < 5 ms	5 650	6 893
APC Back UPS Pro 280,280 VA/175 W,přep.doba< 5 ms, komunikační port,vč.software Power Chut Pro-pro WIN95,WIN NT,OS/2	4 900	5 978
APC Back UPS Pro 420,400 VA/260 W,přep.doba< 5 ms,komunikační port,vč.software Power Chut Pro-pro WIN95,WIN NT,OS/2	6 430	7 845
APC Back UPS Pro 650,650 VA/ 410 W, přep.doba< 5 ms,komunikační port,vč.software Power Chut Pro-pro WIN95,WIN NT,OS/2	8 630	10 529
APC Back UPS Pro 1000, 1000 VA/ 670 W, přep.doba < 5 ms, komunikační port, předregulátor, mikroprocesorem řízené	13 910	16 970
APC Back UPS Pro 1400, 1400 VA/ 950 W, přep.doba < 5 ms, komunikační port, předregulátor, mikroprocesorem řízené	18 160	22 155
<i>Nabízíme kompletní sortiment zálohovacích zdrojů APC !! Informujte se na aktuální ceny a nabídku !!</i>		
Počítačová literatura nakladatelství COMPUTER PRESS (MS Press - přeložené originály firmy Microsoft)		
První kroky s počítačem	60	63
Počítače pro úplné začátečníky	105	110
MS WINDOWS 98 - základní příručka	162	170
MS WINDOWS 98 Resource kit vč. CD ROM (MS Press)	943	990
MS WINDOWS 95 - referenční příručka	141	148
MS WINDOWS 95 Resource kit vč. CD ROM (MS Press)	748	785
WINDOWS Pro pokročilé a experty (MS Press)	571	600
1001 Tipů a triků pro WINDOWS 95	195	205
MS WINDOWS NT 4.0 - uživatelská příručka	176	185
MS WINDOWS NT 4.0 - workstation resource kit vč. CD ROM (MS Press)	995	1 045
MS WINDOWS NT 4.0 - server resource kit vč. CD ROM (MS Press)	1 857	1 950
MS WINDOWS NT 4.0 Training kit - Administrace sítě vč. 2xCD ROM (MS Press)	2 000	2 100
MS WINDOWS NT 4.0 Training kit - Technická podpora vč. 3xCD ROM (MS Press)	2 476	2 600
MS ACCESS 7.0	162	170
MS ACCESS 97 - uživatelská příručka	195	205
Mistrovství v MS ACCESSu 97 vč. CD ROM (MS Press)	562	590
MS ACCESS pro Windows 95 - podrobná příručka (MS Press)	490	515
MS EXCEL 97 - základní příručka	152	160
MS EXCEL 97 - podrobná příručka	350	368
MS EXCEL 97 pro vědce a inženýry vč. CD ROM	314	330
MS EXCEL 97 pro inženýry a statistiky vč. 2x disketa	190	200
MS EXCEL 97 pro manažery a ekonomy vč. CD ROM	267	280
MS EXCEL 97 - Visual Basic vč. CD ROM	333	350
Mistrovství v MS EXCElu 97	524	550
MS WORD 97 - příručka pro každý den	160	168
MS WORD 97 - základní průvodce uživatele	107	112
Mistrovství v MS WORD 97	552	580
Tvorba aplikací v MS WORD vč. diskety (MS Press)	614	645
MS POWER POINT 4.0	81	85
MS POWER POINT 97 - základní příručka	107	112
MS OUTLOOK 97 - uživatelská příručka	119	125
MS PROJEKT 98 - Krok za krokem vč. CD ROM (MS Press)	262	275
MS OFFICE 97 - učebnice	190	200
MS OFFICE 97 Resource kit vč. CD ROM (MS Press)	829	870
Tvorba aplikací v MS OFFICE 97 (MS Press)	457	480
MS WORKS 4.0 - základní průvodce uživatele	119	125
MS VISUAL BASIC 5.0 - Programátorská dílna vč. CD ROM (MS Press)	462	485
MS VISUAL BASIC 5.0 - Příručka programátora vč. CD ROM (MS Press)	543	570
MS FRONTPAGE 98 - Na první pokus	210	220
602 PRO PC	171	180
PŘIPOJTE SE K INTERNETU	186	195
Vytváříme WWW stránky	279	293
OFICIÁLNÍ DUHOVÉ STRÁNKY INTERNETU	95	100
Mistrovství v LOTUS NOTES 4 vč. CD ROM	638	670
AUTOCAD LT 1.0, 2.0	140	147
AUTOCAD R 14 - průvodce příkazy a funkcemi	152	160
MISTROVSTVÍ V AUTOCADu R 13 - pro WIN 3.1/95/NT vč. CD ROM	648	680
ADOBE PHOTOSHOP 5.0 US/CZ - referenční příručka vč. CD ROM	619	650
COREL DRAW 6.0	281	295
COREL DRAW 8.0 - referenční uživatelská příručka	471	495
COREL WordPerfect Suite 7.0	229	240
Mistrovství v COREL DRAW 8.0	743	780
COREL DRAW - KROK ZA KROKEM	93	98
POSTSCRIPT, PRE PRESS, BARVA: ilustrovaný průvodce	189	198
NOVELL NETWARE 3.x a 4.x - kompletní průvodce	319	335
PROBLÉMY V SÍTÍCH NOVELL NETWARE	348	365
ENCYKLOPEDIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ vč. CD ROM	810	850
NOVÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY	219	230